

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛУБОКОЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ СЕДАЦИИ (наркоз)**

Уважаемый пациент!

Вам предстоит лечение с применением глубокой седации (медикаментозный сон). Использование данной методики анестезии позволит Вам крепко спать и ничего не чувствовать во время лечения. Данная методика показана при длительной терапии и сложных хирургических вмешательствах.

Препараты используемые при проведении глубокой седации (наркоз):  
Ингалиционно Севофлюран + в/в раствор Пропопола.

Для безопасности глубокой медикаментозной седации проводится мониторинг по Гарвардскому стандарту, BIS-мониторинг глубины седации под бдительным контролем врача-анестезиолога, .

**Пройдите назначенное обследование.** Убедительная просьба обратить внимание на сроки годности анализов и результатов обследования. Сообщите врачу-анестезиологу обо всех заболеваниях и принимаемых препаратах, о непереносимости лекарственных препаратов и пищевой аллергии.

**Продолжите прием всех препаратов, назначенных врачами.**

Не прекращайте прием гипотензивных, сахароснижающих, противосудорожных и др. препаратов, которые принимаете постоянно. Если есть вопросы – проконсультируйтесь с анестезиологом.

**Не принимайте алкоголь и психоактивные препараты** минимум за 2-3 дня до лечения ввиду их несовместимости с препаратами для седации.

**Не принимайте пищу перед лечением.**

Последний прием твердой пищи за 8 часов до лечения,  
непрозрачных напитков (кофе, соки) за 6 часов  
негазированной воды за 2 часа до операции.



**Наденьте удобную одежду и обувь**, в которой будет комфортно спать. Откажитесь от комбинезонов, свитеров с объемными воротниками и тугих ремней.

*Оптимально – спортивные брюки с футболкой.*

Во время лечения врач-анестезиолог будет контролировать состояние организма с помощью датчиков, которые крепятся к телу. Кофты с объемными рукавами не позволяют надеть манжету для измерения артериального давления корректно. Платье затрудняет фиксацию датчиков ЭКГ.

Просим Вас заблаговременно **позаботиться о сопровождении домой**, т.к. вождение автомобиля после лечения под наркозом противопоказано. При необходимости мы вызовем Вам такси.

## **ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕДАЦИИ:**

- ✓ **Общий анализ крови + коагулограмма (АЧТВ, МНО, протромбин)** (срок годности 14 дней)
- ✓ **Анализ крови на ВИЧ, HBsAg, HVC, RW**  
(срок годности 3 месяца)
- ✓ **ЭКГ (с описанием)**  
(срок годности 14 дней)
- ✓ **Биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, общ. белок, общ. билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза крови)**  
(срок годности 14 дней)

Дополнительно \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Результаты обследования просьба выслать на почту за 3-5 дней до лечения [mail@mc-podmoskovie.ru](mailto:mail@mc-podmoskovie.ru).

В теме указать ФИО пациента.